



## **c-entron für COP konfigurieren**

### **Datenimport**

Voraussetzung für den COP Datenimport in c-entron ist der Export einer Preislistendatei aus der myCOP Anwendung. Hinweise hierzu gibt es im Supportbereich der cop software+services GmbH & Co. KG. Es wird die ID 2 des Datenexports „export\_allarticles.zip“ verwendet dieser muss ggf. vom COP Support freigeschaltet werden!

Es ist ein c-entron Datenexportprofil vorhanden. Ebenso gibt es eine Beispiel ImportXML im Supportbereich der Celos Software „Importeinstellungen.zip“.

**Wichtig:** die Importdatei darf entpackt maximal 200MB groß sein. Wenn die Datei die Größe überschreiten sollte, erstellen Sie bitte mehrere separate Imports nach Distributoren gefiltert.

### **Einstellungen im Datenaustausch**

Allgemein muss ein neuer Import aktiviert werden, welche als Eigenschaft COP ausgewählt hat. Das Feld Distributor muss leer bleiben. Unter COP Konfiguration müssen Sie die in c-entron anzuzeigenden Lieferanten auswählen und einem vorhandenen Lieferantendatensatz zuweisen.

Die Zuordnung muss ebenfalls über Einkauf Fremdhersteller / Distributoren erfolgt sein.

The screenshot shows the 'Allgemein (COP)' configuration window. The 'Importbezeichnung' field contains 'COP'. The 'Distributor' field is empty. There are several checkboxes and radio buttons for configuration options:

- Fremdartikel bei fehlgeschlagenem Import löschen.
- Diese Verknüpfung wird nur für Verfügbarkeitsverbindungen benötigt
- Aktualisiert nur Verfügbarkeit bei vorhandenen Artikeln
- Einzelimport
- Wortmann
- Preismatrix
- Standard Produktlinie
- Standard Listenpreis
- Techdata
- CONCERTO
- PBSeasy
- COP
- Tradersguide

Die importierten Daten werden normal in den c-entron Anlagen angezeigt.



## COP-Daten in der c-entron

Im Belegwesen der c-entron und der c-entron.NET gibt es nach erfolgreicher Anbindung dann zusätzlich zum Import der Artikel die Möglichkeit Daten (Kurztext, Langtext, Datenblätter und Bilder) einzufügen.

Hierfür muss einmalig Cop angebunden werden:

**Einstellungen**

Datei Bearbeiten Ansicht Fenster ?

**COP Zugangsdaten**

URL:



Username:

Passwort:

Passwort anzeigen



**c-entron.NET**





**c-entron delphi**

Schriftart...

Serviceeinsatz einem Gerät zuweisen

---

Daten von ICEcat importieren

**Daten von COP importieren**

**COP Content Import**

Bild übernehmen

**C2G Cat5e Non-Boo  
Unshielded (UTP)  
Patch Cable - Patc  
1.5 m - grün**

**Produkt**

Beschreibung: C2G Cat5e Non-Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1.5 m - UTP - CAT 5e - verseilt, Uniboot - grün

Gruppe: Netzwerkkabel

Hersteller: C2G

Hersteller Art. Nr.: 83062

EAN/UPC: 0757120830627

**Marketing**

Für Sprach-/Daten- und Videove Kabel für bandbreitenintensive A bis zu 350 MHz geeignet. Erfüllt TIA/EIA-Standards und verringere standardmäßigen 100 MHz-Drah Impedanz als auch die strukture Rückflusdämpfung (SRL) drasti getrennten Paare ist zusammen Verdrillungsabstand in der gesa zum Anschlusspunkt gleich bleib

Aufgrund seiner Bauweise mit h

Übernehmen (Langtext)

C2G Cat5e Non-Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1.5 m - UTP - CAT 5e - verseilt, Uniboot - grün

Übernehmen (Kurztext)

C2G Cat5e Non-Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1.5 m - UTP -

PDF in Dokumenten speichern

Artikelbeschreibung überschreiben.

Artikelinformationen einfügen

in die gleiche Zeile

in eine neue Zeile

OK

Abbruch

MAP ID	Artikelbezeichnung	Hersteller	Hersteller Art.Nr.	EAN	Verfügbar
2262747	C2G Cat5e Non-Booted Unshieldec	C2G	83062	0757120830627	1